

Aide:Syntaxe:EXT CLI

CLI est l'abréviation de "Command Line Interface" qui signifie "interface en ligne de commande". Il s'agit d'une interface homme-machine dans laquelle la communication entre l'utilisateur et l'ordinateur s'effectue en mode texte :

1. l'utilisateur tape une ligne de commande, c'est-à-dire du texte au clavier pour demander à l'ordinateur d'effectuer une opération ;
2. l'ordinateur affiche du texte correspondant au résultat de l'exécution des commandes tapées ou à des questions qu'un logiciel pose à l'utilisateur.

Voir [Interface en ligne de commande](#) sur Wikipédia pour plus de détail.

Ici, l'extension CLI sert à représenter graphiquement ce que l'ordinateur retourne suite à une commande.

```
user@ubports:~$ apt moo
      (__)
      (oo)
    /-----\
   /  |      ||
  *  /\---/\
      ~~~~
... "Have you mooed today?" ...
user@ubports:~$
```

```
<cli>
user@ubports:~$ apt moo
      (__)
      (oo)
    /-----\
   /  |      ||
  *  /\---/\
      ~~~~
... "Have you mooed today?" ...
user@ubports:~$
</cli>
```

```
user@ordinosaure:~$ aptitude moo
Il n'y a pas d'œufs de Pâques dans ce programme.
user@ordinosaure:~$
```

```
<cli coloronblack>
user@ordinosaure:~$ aptitude moo
Il n'y a pas d'œufs de Pâques dans ce programme.
user@ordinosaure:~$
</cli>
```

```
user@ordinosaure:~$ aptitude moo -v
```

```
Il n'y a vraiment pas d'œufs de Pâques dans ce programme.  
user@ordinosaure:~$
```

```
<cli whiteonblack>  
user@ordinosaure:~$ aptitude moo -v  
Il n'y a vraiment pas d'œufs de Pâques dans ce programme.  
user@ordinosaure:~$  
</cli>
```

```
user@ordinosaure:~$ aptitude moo -vv  
Ne vous ai-je pas déjà dit qu'il n'y avait pas d'œufs de Pâques dans ce  
programme ?  
user@ordinosaure:~$
```

```
<cli retro-green uppercase>  
user@ordinosaure:~$ aptitude moo -vv  
Ne vous ai-je pas déjà dit qu'il n'y avait pas d'œufs de Pâques dans ce  
programme ?  
user@ordinosaure:~$  
</cli>
```

```
user@ordinosaure:~$ aptitude moo -vvv  
Arrêtez donc !  
user@ordinosaure:~$
```

```
<cli retro-green uppercase reverse>  
user@ordinosaure:~$ aptitude moo -vvv  
Arrêtez donc !  
user@ordinosaure:~$  
</cli>
```

```
user@ordinosaure:~$ aptitude moo -vvvv  
D'accord, d'accord, si je vous donne un œuf de Pâques, vous en irez-vous ?  
user@ordinosaure:~$
```

```
<cli retro-ochre>  
user@ordinosaure:~$ aptitude moo -vvvv  
D'accord, d'accord, si je vous donne un œuf de Pâques, vous en irez-vous ?  
user@ordinosaure:~$  
</cli>
```

```
user@ordinosaure:~$ aptitude moo -vvvvv  
D'accord, vous avez gagné.
```

```
          /-----\  
        -----/  
       /  
      /  
     /  
    /  
   /  
  /  
 /  
/  
-----/  
-----  
-----\
```


From:

<https://www.wiki-libertaire.ch/> - **Wiki Libertaire des Montagnes**

Permanent link:

https://www.wiki-libertaire.ch/aide/syntaxe/ext_cli?rev=1674916545

Last update: **28.01.2023 @ 15:35**

